

Số: /BC-SYT

Hải Phòng, ngày tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;
- Quyết định 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí cơ sở Xanh - Sạch - Đẹp;
- Quyết định 243/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Kế hoạch số 244/KH-SYT ngày 04/12/2025 của Sở Y tế về giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025;
- Quyết định số 3517/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 07/12/2025 về việc thành lập Đoàn giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm và kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm.
- Tuyên truyền: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế trong việc bảo vệ môi trường.

- Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về Bảo vệ môi trường tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và thực thi pháp luật.

- Kết quả giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Bảo vệ môi trường tại cơ sở y tế được giám sát, đánh giá nhằm định hướng, tìm và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với đoàn giám sát

- Giám sát chặt chẽ, đúng, đủ các nội dung; kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm tra, giám sát.

- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Bảo vệ môi trường tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố và đề xuất các giải pháp với các cơ quan, đơn vị liên quan có thẩm quyền giải quyết.

- Giám sát, đánh giá đúng nội dung và kế hoạch đã được phê duyệt.

2.2. Đối với đơn vị được giám sát

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh báo cáo bằng văn bản đủ nội dung theo Kế hoạch. Khi có khó khăn vướng mắc liên quan đến nội dung giám sát, đánh giá đơn vị phải phản ánh, xin ý kiến của Trưởng đoàn giám sát.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN GIÁM SÁT

1. Đối tượng: Các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế ngoài công lập; các cơ sở y tế trực thuộc bộ, ngành trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Nội dung giám sát:

- Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản pháp luật liên quan.

- Thực hiện quy định về Bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Đánh giá các tiêu chí cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp và công tác triển khai Kế hoạch phong trào thi đua xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - An toàn - Văn minh năm 2025.

3. Thời gian: Từ ngày 19/12/2025 đến ngày 30/12/2025

4. Hạng mục giám sát, đánh giá:

4.1. Hạng mục đánh giá

- Hồ sơ pháp lý môi trường
- Quản lý nước thải y tế
- Quản lý chất thải rắn y tế
- Quản lý khí thải và tiếng ồn
- Kế hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường
- Tiêu chí cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp

4.2. Các tiêu chí bắt buộc (10 tiêu chí)

- Giấy phép môi trường/ ĐTM/ Đăng ký môi trường đã được phê duyệt/xác nhận;
- Công suất hệ thống xử lý so với thực tế của hệ thống xử lý nước thải;
- Kết quả quan trắc đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT;
- Quy trình phân loại chất thải rắn y tế;
- Đủ phương tiện vận chuyển chất thải y tế;
- Khu lưu giữ chất thải y tế đúng quy cách;
- Việc vận chuyển chất thải y tế được thực hiện theo thời gian và lộ trình quy định;
- Giấy cấp phép về an toàn bức xạ;
- Cán bộ làm việc có giấy chứng nhận an toàn bức xạ;
- Công tác truyền thông cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả chung

- Tổng số cơ sở được giám sát, đánh giá: 24 cơ sở
- + Cơ sở Y tế công lập: 10 cơ sở (02 bệnh viện đa khoa; 04 bệnh viện chuyên khoa; 04 Trung tâm Y tế khu vực;
- + Cơ sở Y tế tư nhân: 12 cơ sở (7 phòng khám, 3 bệnh viện chuyên khoa, 2 bệnh viện đa khoa);
- + Cơ sở y tế Bộ, ngành: 02 bệnh viện.
- Số cơ sở còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục: 24 cơ sở
- Số cơ sở đạt 100% các tiêu chí bắt buộc: 14/24 (58,3 %)
- Số cơ sở đạt 80% - 90% các tiêu chí bắt buộc: 7/24 (29,2 %) (*Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, PKĐK quốc tế Hải Dương, Bệnh viện VPMED Tân Hưng, Phòng khám ĐK Hiền Long, PKĐK Việt Đức, PKĐK Tân Dương, Bệnh viện nhiệt đới Hải Dương*)

- Số cơ sở đạt < 80% các tiêu chí bắt buộc: 3/24 (12,5%) (*Phòng khám đa khoa 668; Phòng khám đa khoa Vạn Phúc, Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội*).

2. Kết quả theo từng nội dung

2.1. Hồ sơ pháp lý môi trường

20/24 đơn vị đầy đủ Giấy phép môi trường và đăng kí môi trường; 02 đơn vị (*Phòng khám đa khoa Tân Dương, Phòng khám đa khoa Vạn Phúc*) thực hiện cam kết bảo vệ môi trường tuy nhiên chưa cập nhật Đăng kí môi trường theo đúng quy định tại khoản 6, điều 49, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Hiện còn 02 cơ sở (*Phòng khám đa khoa 668, Phòng khám đa khoa Việt Đức*) chưa thực hiện hoàn thiện đăng kí môi trường theo quy định.

2.2. Quản lý nước thải y tế

22/24 đơn vị đã xây dựng và hoạt động hệ thống xử lý nước thải; 02 cơ sở (*Phòng khám đa khoa Tân Dương, Phòng khám đa khoa Vạn Phúc*) chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế và được xử lý sơ bộ trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố.

Tại thời điểm giám sát, hệ thống xử lý nước thải tại *Phòng khám đa khoa quốc tế Hải Dương* không hoạt động và *Phòng khám đa khoa Hiến Long* có phát sinh mùi tại khu vực bể xử lý.

Đa số các biển báo, sơ đồ tại các hệ thống xử lý nước thải đều đang thiếu hoặc đã bị mờ; cán bộ phân công phụ trách hệ thống tại một số đơn vị chưa có chứng chỉ về vận hành hệ thống.

3/24 đơn vị đã thực hiện quan trắc bùn thải (*Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Bệnh viện Nhi Hải Dương, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vĩnh Bảo - Hải Phòng*)

7/24 đơn vị chưa thực hiện quan trắc nước thải (*Bệnh viện Quân Y 7, Phòng khám đa khoa Quốc tế Hải Dương; Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội, Phòng khám đa khoa Hiến Long; Phòng khám đa khoa 668, Phòng khám đa khoa Vạn Phúc, Phòng khám đa khoa Tân Dương*).

11/24 đơn vị cán bộ vận hành hệ thống chưa được cấp chứng chỉ về vận hành hệ thống hoặc chứng chỉ về công tác môi trường (*Bệnh viện Mắt Việt Nga; Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hải Phòng; Bệnh viện đa khoa VMED Tân Hưng; Bệnh viện Quân Y 7; Phòng khám đa khoa Quốc tế Hải Dương; Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội, Phòng khám đa khoa Hiến Long; Phòng khám đa khoa 668, Phòng khám đa khoa Vạn Phúc, Phòng khám đa khoa Tân Dương; Phòng khám đa khoa Việt Đức*)

2.3. Quản lý chất thải rắn y tế

Đa số các đơn vị đều đang thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày

26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Tại một số đơn vị phía Đông thành phố đã thực hiện tốt công tác phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định tại Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (*Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Viện Y học Hải Quân, Bệnh viện Phổi Hải Phòng, Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền; Trung tâm Y tế An Dương, Bệnh viện Mắt Việt Nga, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hải Phòng*).

6/24 đơn vị chưa bố trí, xây dựng khu lưu giữ chất thải y tế đúng quy định. (*Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, Bệnh viện TNCK Mắt quốc tế DND, Bệnh viện đa khoa VMED Tân Hưng, Phòng khám đa khoa Quốc tế Hải Dương, Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội, Phòng khám đa khoa 668*).

5/24 đơn vị chưa thực hiện xây dựng quy trình quản lý chất thải y tế (*Phòng khám đa khoa Quốc tế Hải Dương; Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội, Phòng khám đa khoa Hiên Long; Phòng khám đa khoa 668, Phòng khám đa khoa Vạn Phúc*)

Tại thời điểm kiểm tra, Trung tâm Y tế Kinh Môn vẫn đang sử dụng hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại đơn vị.

2.4. Quản lý khí thải và tiếng ồn

Do quy định tại Giấy phép môi trường, đăng kí môi trường, các đơn vị không thuộc đối tượng cần quan trắc khí thải, tiếng ồn nên đa số các đơn vị không thực hiện quan trắc.

9/24 đơn vị đã thực hiện quan trắc khí thải, tiếng ồn (*Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Bệnh viện Nhi Hải Dương, Bệnh viện Phổi Hải Phòng, Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, Bệnh viện đa khoa VMED Tân Hưng, TTYT Nam Sách, TTYT Kinh Môn, TTYT Chí Linh,*).

2.5. Kế hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường

21/24 đơn vị được cấp phép tiến hành công việc bức xạ, trong đó 100% các đơn vị đều xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố bức xạ, nhân viên được tập huấn an toàn bức xạ.

Đa số các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. 3/24 đơn vị chưa thực hiện (*Phòng khám đa khoa Quốc tế Hải Dương; Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội; Phòng khám đa khoa 668*)

2.6. Tiêu chí cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp

19/24 đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện, chấm điểm các tiêu chí cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp.

5/24 đơn vị chưa thực hiện (*Phòng khám đa khoa Quốc tế Hải Dương, Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội, Phòng khám đa khoa 668, Phòng khám đa khoa Tân Dương, Phòng khám đa khoa Vạn Phúc*).

3. Biện pháp xử lý, khắc phục

Đoàn Giám sát, đánh giá đã lập biên bản, yêu cầu các cơ sở có tồn tại, thiếu sót xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trong thời hạn quy định (*Có phụ lục nội dung yêu cầu khắc phục đính kèm báo cáo*).

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Công tác thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025 cơ bản được các cơ sở quan tâm triển khai và duy trì. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều đơn vị chưa đạt đầy đủ các tiêu chí bắt buộc do tồn tại một số hạn chế, chủ yếu liên quan đến hồ sơ quản lý, các trang thiết bị tại hệ thống xử lý nước thải và khu lưu giữ chất thải.

VII. KIẾN NGHỊ

Đề nghị tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Quyết định 243/2025/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 về việc ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các chất thải rắn y tế được phân loại, lưu giữ tại nguồn đúng quy định và các vật dụng phân loại, lưu giữ chất thải rắn y tế đúng màu sắc quy định.

Yêu cầu các cơ sở y tế có tồn tại, thiếu sót nghiêm túc khắc phục theo nội dung đã được Đoàn Giám sát, đánh giá chỉ ra; đặc biệt các cơ sở chưa đạt các tiêu chí bắt buộc cần khắc phục hoàn thiện đáp ứng được tiêu chí bắt buộc đó. Đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, cụ thể như sau:

- Đối với các đơn vị chưa có Giấy phép môi trường hoặc Đăng kí môi trường; khẩn trương triển khai, hoàn thiện theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020.

- Các đơn vị khi ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử trí lưu ý lựa chọn đơn vị có chức năng đã được phê duyệt đồng thời yêu cầu ghi rõ mã chất thải tại hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn liên tục về công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế cho các cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị.

- Phân công cán bộ quản lý Bảo vệ môi trường, quản lý chất thải đặc biệt cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo và cấp chứng nhận về vận hành hệ thống xử lý nước thải; hực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm đối với các đơn vị không phải quan trắc theo quy định để đảm bảo chất lượng theo quy định tại QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

- Tại khu lưu giữ chất thải: bố trí, sắp xếp khu lưu giữ chất thải theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng ngừa sự cố tràn đổ và hộp sơ cứu phơi nhiễm cho cán bộ, nhân viên thực hiện thu gom.

VII. KẾT LUẬN

- Công tác giám sát, đánh giá thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025 đã được triển khai đúng kế hoạch, đúng quy định.

- Kết quả cho thấy đa số đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác quản lý chất thải y tế, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các tiêu chí bắt buộc theo quy định (*chưa có Giấy phép môi trường, hồ sơ đăng kí môi trường; Công tác quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế còn chưa đúng và chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu quy trình phân loại chất thải rắn y tế; khu lưu giữ chất thải y tế chưa đúng quy cách; chưa thực hiện công tác truyền thông cơ sở y tế xanh sạch đẹp....*).

- Thời gian tới Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường giải pháp chấp hành pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế./.

Nơi nhận:

- GD Sở Y tế (để b/c);
- Các PGĐ SYT;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn TP;
- Lưu: VT, NVY.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quốc Trinh

Phụ lục
Nội dung yêu cầu khắc phục đối với các đơn vị
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SYT ngày / /2026 của Sở Y tế)

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu khắc phục
1	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	Số 568 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị xử lý chất thải để đảm bảo quy trình xử lý chất thải đã phát sinh theo đúng quy định hiện hành; - Xây dựng kế hoạch bổ sung các trang thiết bị đảm bảo công tác phân loại, thu gom chất thải; công tác ứng phó sự cố môi trường, sơ cứu phơi nhiễm tại đơn vị; thay thế mới các biển báo tại hệ thống xử lý nước thải; bổ sung quy trình hướng dẫn xử lý chất thải lây nhiễm nguy cơ cao tại phòng an toàn sinh học.
2	Bệnh viện Nhi Hải Phòng	Phố Việt Đức, phường Kiến An, Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị xử lý chất thải để đảm bảo quy trình xử lý chất thải đã phát sinh theo đúng quy định hiện hành; - Bổ sung sơ đồ bể tại Hệ thống xử lý nước thải
3	Bệnh viện Nhi Hải Dương	phường Thạch Khê, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành văn bản báo cáo về việc tạm dừng hoạt động của Hệ thống xử lý chất thải rắn tại đơn vị gửi về Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Môi trường. - Thực hiện sửa chữa nhà lưu giữ chất thải sinh hoạt và hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường. - Bổ sung sơ đồ bể tại Hệ thống xử lý nước thải.
4	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương	Số 241 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu ý lựa chọn đơn vị xử lý chất thải, yêu cầu đơn vị ghi rõ mã chất thải tại hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại; - Xây dựng hệ thống thu gom, khử trùng sơ bộ nước thải trước khi đầu nối vào hệ thống hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Phổi, có lộ trình xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng. - Sửa chữa khư lưu giữ chất thải; phân loại, thu gom chất thải tái chế theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT.
5	Bệnh viện TNCK Mắt Quốc tế DND Hải Dương	Lô 8.1-9 khu đô thị mới phía Tây, Trường Chinh, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu ý lựa chọn đơn vị xử lý chất thải, yêu cầu đơn vị ghi rõ mã chất thải tại hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại; - Bố trí khư lưu giữ chất thải theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT; - Bổ sung biển báo, sơ đồ bể tại Hệ thống xử lý nước thải.
6	Bệnh viện VPMED Tân Hưng	Số 1 Tô Ngọc Vân, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu ý lựa chọn đơn vị xử lý chất thải, yêu cầu đơn vị ghi rõ mã chất thải tại hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại;

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu khắc phục
			<ul style="list-style-type: none"> - Bố trí, sửa chữa <i>khu lưu giữ chất thải</i> theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT. - Bổ sung biển báo, sơ đồ bể tại Hệ thống xử lý nước thải.
7	Bệnh viện Quân Y 7	Số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu ý lựa chọn đơn vị xử lý chất thải, yêu cầu đơn vị ghi rõ mã chất thải tại hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại; - Ban hành quyết định phân công cán bộ quản lý hệ thống xử lý nước thải có chứng chỉ đào tạo về vận hành hệ thống; thực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm để đảm bảo chất lượng - Bố trí, sắp xếp khu lưu giữ chất thải theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT; bổ sung sơ đồ thu gom tại hệ thống xử lý nước thải.
8	Phòng khám đa khoa Quốc tế Hải Dương	lô 30.01 đường Ngô Quyền, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quyết định phân công cán bộ quản lý hệ thống xử lý nước thải có chứng chỉ đào tạo về vận hành hệ thống; thực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm để đảm bảo chất lượng; - Bố trí, sửa chữa <i>khu lưu giữ chất thải</i> theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT; bổ sung biển báo, sơ đồ thu gom tại hệ thống xử lý nước thải. - Xây dựng kế hoạch và <i>quy trình quản lý chất thải</i>, công tác xây dựng cơ sở y tế <i>Xanh - Sạch - Đẹp</i>, giảm thiểu chất thải nhựa, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.
9	Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Hà Nội	Số 100 Bà Triệu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu ý lựa chọn đơn vị xử lý chất thải, yêu cầu đơn vị ghi rõ mã chất thải tại hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại; - Ban hành quyết định phân công cán bộ quản lý hệ thống xử lý nước thải có chứng chỉ đào tạo về vận hành hệ thống; thực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm để đảm bảo chất lượng; - Bố trí, sửa chữa <i>khu lưu giữ chất thải</i> theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT; bổ sung biển báo, sơ đồ thu gom tại hệ thống xử lý nước thải. - Xây dựng kế hoạch và <i>quy trình quản lý chất thải rắn y tế</i>, công tác xây dựng cơ sở y tế <i>Xanh - Sạch - Đẹp</i>, giảm thiểu chất thải nhựa, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.
10	Phòng khám đa khoa Hiền Long	Khu Tiên Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quyết định phân công cán bộ có chứng chỉ đào tạo về vận hành hệ thống phụ trách quản lý hệ thống xử lý nước thải, bổ sung kết quả quan trắc nước thải ngày 17/12/2025; thực hiện bảo dưỡng sửa chữa hệ thống và quan trắc khí thải tại khu vực hệ thống xử lý nước thải; bổ sung biển báo tại các bể thu gom tại hệ thống xử lý nước thải; - Xây dựng <i>quy trình quản lý chất thải rắn y tế</i>; kế hoạch và báo cáo công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp tại đơn vị.

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu khắc phục
11	Trung tâm Y tế Nam Sách	Số 345 TrầnPhú, xã NamSách, thành phố Hải Phòng	- Bổ sung sơ đồ hệ thống tại khu vực hệ thống xử lý nước thải; thùng và bao bì đựng chất thải đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT.
12	Trung tâm Y tế Chí Linh	385 Nguyễn Trãi 2, phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng	- Bổ sung lí lịch hệ thống xử lý nước thải, biển báo, sơ đồ hệ thống, quyết định phân công cán bộ có chứng chỉ vận hành phụ trách hệ thống xử lý nước thải; biển gắn mã chất thải và labor vệ sinh tay tại khu lưu giữ chất thải;
13	Trung tâm Y tế Kinh Môn	Số 294 Trần Hưng Đạo, Kinh Môn, thành phố Hải Phòng	- Bổ sung lí lịch hệ thống xử lý chất thải rắn y tế, thùng đựng chất thải đậm chân tại khu vực hành lang còn thiếu, đặc biệt là khu khám bệnh; các biển báo, mã chất thải trong khu lưu giữ;
14	Phòng khám đa khoa Việt Đức	Thị Tứ, Đồng Gia, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng	- Bổ sung, hoàn thiện Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt thông thường, Giấy tiếp nhận hồ sơ <i>đăng kí môi trường</i> ; lựa chọn đơn vị xử lý chất thải, yêu cầu đơn vị ghi rõ mã chất thải tại hợp đồng và chứng từ chất thải nguy hại; - Ban hành quyết định phân công cán bộ quản lý hệ thống xử lý nước thải có chứng chỉ đào tạo về vận hành hệ thống, cán bộ phụ trách công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường; thực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm để đảm bảo chất lượng; - Xây dựng Kế hoạch sửa chữa, hoàn thiện hệ thống thu gom toàn bộ nước thải phát sinh nước thải từ toàn bộ phòng khám vào hệ thống xử lý nước thải, bố trí vị trí lắp đặt hệ thống hợp lý, phù hợp; bổ sung biển báo, mã chất thải, thùng đựng chất thải phù hợp về kích thước tại khu vực lưu giữ chất thải. - Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT .
15	Trung tâm Y tế An Dương	Tổ dân phố 3, phường An Dương, thành phố Hải Phòng	- Bổ sung vật tư, trang thiết bị bao gồm: biển báo tại các bể, quy trình khử khuẩn, nuôi dưỡng vi sinh tại khu vực Hệ thống xử lý nước thải; sơ đồ xử lý sự cố tại khu vực lưu giữ chất thải.; tủ lưu mẫu, khu vực xử lý sự cố và vòi tắm khẩn cấp tại khu vực xét nghiệm và an toàn sinh học; - Xây dựng Kế hoạch lắp đặt hệ thống camera giám sát khu vực Hệ thống xử lý nước thải;
16	Phòng khám đa khoa 668	Lô 13-18 đường Máng nước, khu Cửa Trại, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ <i>đăng kí môi trường</i> ; Biên bản bàn giao, chứng từ chất thải nguy hại tại đơn vị. - Ban hành quyết định phân công cán bộ quản lý hệ thống xử lý nước thải có chứng chỉ đào tạo về vận hành hệ thống; bổ sung sổ nhật kí vận hành, hồ sơ lí lịch hệ thống xử lý nước thải, sơ đồ thu gom hệ thống xử lý nước thải; cung cấp đủ số lượng điều kiện đối với nhân viên hoạt động bức xạ; bố trí vị trí <i>khu lưu giữ</i>

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu khắc phục
			<p>chất thải tạm thời chất thải đúng quy định; thực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm để đảm bảo chất lượng;</p> <p>- Xây dựng các kế hoạch, quy trình quản lý chất thải y tế; báo cáo công tác bảo vệ môi trường và, xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường tại đơn vị.</p>
17	Phòng khám đa khoa Vạn Phúc	Xóm Trại, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	<p>- Khắc phục hoàn thiện đăng ký môi trường; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại phòng khám; thực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm để đảm bảo chất lượng;</p> <p>- Xây dựng các kế hoạch, quy trình quản lý chất thải y tế; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; công tác xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp tại đơn vị; bổ sung thùng đựng chất thải đúng quy định.</p>
18	Phòng khám đa khoa Tân Dương	191 Phố Mới, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	<p>- Xây dựng kế hoạch hoàn thiện đăng ký môi trường; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại phòng khám; phân công cán bộ phụ trách công tác xử lý sơ bộ nước thải y tế và được tập huấn chuyên môn công tác môi trường; thực hiện quan trắc nước thải y tế ít nhất 01 lần/năm để đảm bảo chất lượng;</p> <p>- Xây dựng các kế hoạch và thực hiện công tác xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp tại đơn vị.</p> <p>- Bổ sung thùng kháng thùng đựng chất thải lây nhiễm sắc nhọn , thùng đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm đúng quy định theo thông tư 20/2021/TT-BYT.</p>
19	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo	Thôn Tân Hoà, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng	<p>- Bổ sung sơ đồ hệ thống xử lý nước thải; bố trí khu vực lưu giữ chất thải tái chế</p>
20	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vĩnh Bảo	Thôn Tân Hoà, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng	<p>- Cung cấp đầy đủ số lượng thùng đựng chất thải nguy hại không ly nhiễm tại khu vực phòng An toàn sinh học;</p>
21	Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền	21 Lê Lợi, phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng	<p>- Bố trí 01 cán bộ đã được cung cấp chứng chỉ về vận hành hệ thống phụ trách Hệ thống xử lý chất thải.</p> <p>- Xây dựng quy trình, bố trí vị trí hợp lý, trang thiết bị sử dụng ứng phó sự cố đổ tràn, sự cố phơi nhiễm tại khu vực lưu giữ chất thải.</p> <p>- Cung cấp trang thiết bị đáp ứng công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải đảm bảo công tác phân loại chất thải tại nguồn; bố trí và sửa chữa khu vực lưu giữ chất thải theo quy định Thông tư 20/2021/TT-BYT.</p>

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Nội dung yêu cầu khắc phục
22	Viện Y học Hải Quân	Số 13 Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ trí 01 cán bộ vận hành được cung cấp chứng chỉ về vận hành hệ thống; rà soát xây dựng Kế hoạch nâng cấp công suất hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tại đơn vị; bổ sung quy trình ứng phó sự cố tràn, hộp sơ cứu phơi nhiễm tại khu vực lưu giữ chất thải. - Cung cấp trang thiết bị đáp ứng công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải đảm bảo công tác phân loại chất thải tại nguồn theo quy định.
23	Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hải Phòng	Số 3 Lô 7B Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu đơn vị thực hiện xử lý nêu rõ loại chất thải y tế phát sinh tại chứng từ chất thải nguy hại; - Xây dựng kế hoạch đào tạo tập huấn về công tác môi trường đối với cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế, cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải, cán bộ nhân viên y tế tại đơn vị. - Bổ sung lý lịch hệ thống xử lý nước thải, quy trình vận hành và biển báo tại các bể xử lý tại hệ thống xử lý nước thải; biển mã chất thải, thùng đựng chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm, chất thải tái chế đảm bảo dung tích so với khối lượng phát sinh; thùng đựng chất thải nguy cơ lây nhiễm cao; trang thiết bị phòng ngừa sự cố tràn đổ tại khu lưu giữ chất thải.
24	Bệnh viện Mắt Việt Nga	Số 739 Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên, thành phố Hải Phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đào tạo tập huấn đối với cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế, cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải; xây dựng thực hiện kế hoạch quan trắc và hút bùn thải định kỳ 01 lần/năm. - Bổ sung lý lịch hệ thống xử lý nước thải; biển mã chất thải, thùng đựng chất thải y tế lây nhiễm sắc nhọn, chất thải nguy cơ lây nhiễm cao, quy trình phòng ngừa sự cố tràn đổ, sơ cứu phơi nhiễm tại kho lưu giữ chất thải.